

PREMEDICAZIONE CONSIGLIATA IN PAZIENTI ALLERGICI

Alla cortese attenzione del medico curante del/della

Sig. – Sig.ra

Il/La Suo/a paziente riferisce allergia a sostanze, medicinali o mezzo di contrasto iodato/paramagnetico, pertanto consigliamo un trattamento farmacologico preparatorio per l'indagine radiologica, che prevede l'utilizzo di M.d.C. per via endovenosa, allo scopo di ridurre e/o prevenire reazioni allergiche, secondo il seguente schema:

Due giorni prima dell'esame – 48 ore	Un giorno prima dell'esame – 24 ore	Il giorno dell'esame
<p>Ore 7.00 (1Cp) Deltacortene 25 mg Lanzoprazolo 15 mg/ Pantoprazolo 20 mg</p> <p>.....</p> <p>Ore 9.00 (1Cp) Zirtec</p>	<p>Ore 7.00 (1Cp) Deltacortene 25 mg Lanzoprazolo 15 mg/ Pantoprazolo 20 mg</p> <p>.....</p> <p>Ore 9.00 (1Cp) Zirtec</p>	<p>Ore 7.00 (1Cp) Deltacortene 25 mg Lanzoprazolo 15 mg/ Pantoprazolo 20 mg</p> <p>.....</p> <p>Ore 9.00 (1Cp) Zirtec</p>

Utile consigliare al paziente un'abbondante idratazione prima e dopo l'esame, per accelerare l'eliminazione del M.d.C per via renale, soprattutto nei casi di insufficienza renale ed epatica.